



HYTORC

STEALTH - Clé avec cartouche d'entraînement à œil extra plate

La série **STEALTH** est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques dites "à cartouches interchangeables".

Cette gamme de clés peut recevoir des cartouches à œil hexagonales interchangeables en 6 pans et 12 pans. Les clés STEALTH sont extra plates.

La gamme STEALTH bénéficie du système breveté anti-retour HYTORC. Cette gamme est déclinée en 6 modèles de différentes tailles et capacités de couple.

- Disponible en tailles hexagonales de 19 mm à 180 mm / plats.
- Double raccords tournants situés sur le dessus de la clé (100° x 360°).
- Adaptation de différents systèmes de réaction.
- Serrage en tension avec l'écrou tensionneur HYTORC.
- Serrage sans bras de réaction avec les rondelles de réaction "Z".
- Serrage en mode couple et angle avec système ECO2TOUCH.
- Serrage avec détection de la limite élastique (ECO2TOUCH).
- Couple de serrage de 250 à 47 050 Newton Mètre (suivant modèle).


Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

Type de clé	Taille Hex.	Rayon (R)	Longueur (L)	Hauteur (H)	Hauteur (H1)	Largeur (W)	Poids (Kg)	Couple Mini.	Couple Maxi.
STEALTH 2	19 à 65	26 à 45	140,5	107	142	31,8	5,4	250 Nm	2 530 Nm
STEALTH 4	36 à 85	33,6 à 59	167	138	171	42,2	3,4	550 Nm	5 480 Nm
STEALTH 8	50 à 100	45 à 73,3	203,2	162,6	194,6	52,8	9,5	1 080 Nm	10 820 Nm
STEALTH 14	70 à 130	59 à 88,2	237	188,2	225,2	63,5	15,6	1 932 Nm	19 324 Nm
STEALTH 22	75 à 155	66 à 98,3	275,6	234,4	266,4	75,2	24,8	2 900 Nm	29 654 Nm
STEALTH 36	90 à 180	78 à 144,2	321,5	273,1	310,1	86,1	42,8	4 444 Nm	47 050 Nm



STEALTH



Données Techniques





STEALTH

Suite données Techniques



STEALTH - Clé avec cartouche d'entraînement à œil extra plate

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

Type de clé	Dimensions	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11
STEALTH 2	s/plats	19 à 27	30 et 32	36	41	46	50	55	60	65		
	Rayon	26,1	28,1	30,7	33,5	36,3	39,1	41,9	44,6	47,4		
	Hauteur (H)	106,9								114,9		
STEALTH 4	s/plats	36	41	46	50	55	60	65	70	75	80	85
	Rayon	33,7	36,4	39,2	41,9	44,8	47,6	50,3	53,1	56,1	59	62,4
	Hauteur (H)	138										147,5
STEALTH 8	s/plats	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	Rayon	44,8	47,7	50,4	53,2	56	59	61,9	65	67,7	70,8	73,4
	Hauteur (H)	162,5										
STEALTH 14	s/plats	70	75	80	85	90	95	100	105	110	120	130
	Rayon	59,3	62,2	65,1	68,2	70,9	74	76,7	79,6	82,5	88,3	94,4
	Hauteur (H)	201,8										208,9
STEALTH 22	s/plats	75	80	90	100	110	120	130	135	145	155	
	Rayon	66,5	69,5	75,3	81	86,9	92,7	98,4	102,2	108,2	113,2	
	Hauteur (H)	233,2							245,9			
STEALTH 36	s/plats	90	100	110	120	130	135	145	155	165	175	180
	Rayon	77,9	83,8	89,7	95,5	101,2	105,3	110,9	116,4	121,9	127,5	132,8
	Hauteur (H)	274,6									290,6	