



**VERSA
SLIM**



HYTORC

VERSA SLIM - Clé hydraulique à cartouche à œil (épaisseur réduite)

La série **VERSA Slim** est une gamme de clés dynamométriques hydrauliques conçue par HYTORC USA.

Cette gamme a été conçue pour les opérations de **maintenance occasionnelle**. Le système d'entraînement de cette gamme est différent des autres gammes de clés HYTORC.

Ces clés n'intègrent pas le système d'entraînement anti-retour, cependant la version SLIM de la gamme VERSA a été conçue pour serrer ou desserrer de la boulonnerie sur des applications où le passage est restreint.

- La gamme VERSA SLIM comprend 3 tailles de clés.
- Disponible en cartouche hexagonale de 32 mm à 85 mm.
- Raccord tournant (un axe 360°) situé sur le dessus de la clé.
- **Système d'entraînement simplifié** (rochet à petite denture).
- Piston d'entraînement VERSA standard utilisé avec cartouches SLIM à faible épaisseur.
- Possibilité d'adaptation de divers accessoires.
- Couple de serrage de 236 à 12 200 Newton Mètre.

Toutes les dimensions ci-dessous sont en millimètres. Ces dimensions sont susceptibles d'être modifiées.

Type de clé	Taille Hex.	Rayon (R)	Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (WL)	Largeur (WT)	Poids (Kg)	Couple Maxi.	Couple Mini.
VERSA 2	32-46	8,9	143	109,3	25,4	31,8	6,2	236 Nm	2 413 Nm
VERSA 4	46-80	10,9	182,2	140	30,5	42,4	7,2	591 Nm	6 104 Nm
VERSA 8	60-85	14	225,8	180,9	36,9	53,4	16,1	1 220 Nm	12 200 Nm

